



EMPAQUETADORAS DE ROPAS

EN PERCHAS PARA PAPEL

PP H600

Montaje en bastidor o en pared



CE



PP H600 B-PX
En el bastidor,
cierre neumático

Rollo de papel requerido

- Papel Estándar (*kraft blanco*) Anchura 600 mm - 20g/m² - ref. ARPXX1-6020ST
- Papel Premium (*transpirable*) Anchura 600 mm - 25g/m² - ref. ARPXX1-6020PR




- ✓ Empaquetadora especialmente diseñada para funcionar con consumibles de papel **PakinPap'** (*más información en la página 2*), equipada con 2 cintas de soldadura y 2 cuchillas de corte.
- ✓ Estructura reforzada, ideal para un uso intensivo.
- ✓ Creación de una funda a la medida de la prenda, con soldadura y corte a la forma de los hombros (kit opcional).
- ✓ Montaje mural o montaje en el bastidor para ahorrar espacio.
- ✓ Bastidor en opción + ruedas en opción para facilitar el desplazamiento de la empaquetadora.
- ✓ Cierre neumático (opcional) para facilitar el trabajo (reduciendo el riesgo de TME⁽¹⁾).


⁽¹⁾ Trastornos MusculoEsqueléticos

DATOS TÉCNICOS

MODELOS		Tipo de funda			
PARED	80 x 20 x 60 cm	1	PP H600 M	33 kg	
			PP H600 M-P	40 kg	6 bars (mín)
		2	PP H600 MX	33 kg	
			PP H600 M-PX	40 kg	6 bars (mín)
EN EL BASTIDOR	85,2 x 70 x 208 cm	1	PP H600 B	73 kg	
			PP H600 B-P	80 kg	6 bars (mín)
		2	PP H600 BX	73 kg	
			PP H600 B-PX	80 kg	6 bars (mín)




FORMAS DE FUNDAS DISPONIBLES



Corte adaptado a la forma de los hombros en la parte superior e inferior.

2 cuchillas inclinadas 10°

Sin desperdicio de corte



Desperdicios de corte generados entre dos fundas

Corte a la forma de los hombros en la parte superior.
Corte recto en la parte inferior de la funda

2 cuchillas rectas
+ 2 cuchillas inclinadas a 10°


EQUIPAMIENTOS

DESCRIPCIÓN	PARED				EN EL BASTIDOR			
	H600 M	H600 M-P	H600 MX	H600 M-PX	H600 B	H600 B-P	H600 BX	H600 B-PX
Control (M=manual / TN = temporizador neumático)	M	TN	M	TN	M	TN	M	TN
Soporte para rollo integrado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bastidor con 1 soporte para rollo integrado	opción	opción	opción	opción	✓	✓	✓	✓
Soporte para rollo adicional para el bastidor	✗	✗	✗	✗	opción	opción	opción	opción
4 ruedas para el bastidor, 2 de ellas con freno	✗	✗	✗	✗	opción	opción	opción	opción
Kit corte ajustado (a la forma de los hombros)	opción	opción	✓	✓	opción	opción	✓	✓

ZOOM CARACTERÍSTICAS DE LOS CONSUMIBLES DE PAPEL

EMPAQUETADORAS DE ROPAS EN PERCHAS

PP H600



Los papeles PakinPap' han sido especialmente desarrollados para su uso en tintorerías y lavanderías.

Su **porosidad permite la salidad de la humedad** resultando del cuidado de la ropa, y son **suficientemente translúcidos para identificar la ropa empaquetada** y leer la etiqueta que se encuentra dentro del paquete.

Se ofrecen dos versiones de papel:

Disponibles en bobinas de 600 mm de ancho, **los rollos de papel PAKINPAP'** tienen un diámetro de 200 mm y **son relativamente ligeros** (8 kg para la versión ESTÁNDAR y 6,6 kg para la versión PREMIUM), **por lo que son fáciles de manejar.**

PAKINPAP' ESTÁNDAR
20 g/m²
Para un uso diario económico

PAKINPAP' PREMIUM
25 g/m²
Para una resistencia y un acabado superiores

CARACTERÍSTICAS	ESTÁNDAR ref: ARPXX1-6020ST	PREMIUM ref: ARPXX1-6020PR
Tipo bobina	2 lados cerrados	
Ancho de bobina	600 mm	
Diámetro exterior de la bobina	200 mm	
Espesor del papel recubierto	40 µm	60 µm
Gramaje del papel estucado	20 gr/m ² (18 papel + 2 termosellado)	25 gr/m ² (23 papel + 2 termosellado)
Tipo de papel	Kraft blanco	Poroso, transpirable
Translucidez	Sí.	
Fibras de papel	Cortas	Largas
Termoadhesivo	Recubrimiento de cola y cera naturales en la cara interior.	
Peso total de la bobina	8 kg	6,6 kg
Peso del mandril	0,3 kg	
Peso neto bobina	7,7 kg	6,3 kg
Metros lineales / bobina	320 (ML)	210 (ML)

¿Necesita más información?

Póngase en contacto con el servicio comercial



+33 (0)4 74 00 59 54



o visite www.pakinpap.com

